

CAA81G20A
CAA82G20A
CAA83G20A
CAA84G20A
CAA85G20A
CAA86G20A
CAA87G20A
CAA88G20A
CAA89G20A
CAA90G20A

CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 81 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 82 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 83 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 84 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 85 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 86 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 87 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 88 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 89 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC
CONTROL PARA LED MONOCOLOR EN ARMARIO POLIÉSTER DE 90 SALIDAS PWM CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 12/24 VCC