

CBF2G10M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 2 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF3G10M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 3 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF4G10M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 4 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF5G10M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 5 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF6G10M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 6 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF7G10M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 7 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF8G10M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 8 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM9G10M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 9 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM10G10M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 10 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM11G10M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 11 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM12G10M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 12 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 10A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF1G20M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 1 SALIDA CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF2G20M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 2 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF3G20M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 3 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBF4G20M	CONTROL PARA NEÓN EN CAJA PS + REFRIGERADOR DE 4 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM5G20M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 5 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM6G20M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 6 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM7G20M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 7 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA
CBM8G20M	CONTROL PARA NEÓN EN ARMARIO METÁLICO DE 8 SALIDAS CON REGULACIÓN LINEAL (POTENCIÓMETRO INTERIOR) HASTA 20A POR SALIDA A 230 VAC MONOFÁSICA